



Mr. Plug-it®
reken af met
hinderlijke
afvoerluchtjes





STANKPROBLEEM?

Wanneer het waterslot niet (meer) werkt, ontstaat een open verbinding met de afvoerleiding met als gevolg een nare rioollucht. Dit kan ontstaan door onderdruk in de leidingen of verdamping van het water in de sifon. Door het frequenter toepassen van vloerverwarming komt dit laatste steeds vaker voor. Met de Mr. Plug-it® stankafsluiter is dit probleem zeer eenvoudig te verhelpen en behoren de nare luchtjes tot het verleden.



STANKSLOT

Mr. Plug-it® is een éénrichtingsklep, die geplaatst wordt in afvoerbuizen om stankoverlast in sanitaire ruimtes te voorkomen. Deze klep past in iedere standaard afvoer en heeft nagenoeg geen effect op de waterdoorstroming. Het unieke vormgeheugen van het siliconenelastomeer zorgt voor een luchtdichte afsluiting waardoor, zelfs als het zwanenhalsprincipe volledig ontbreekt, een stankslot wordt gecreëerd.



VOORDELEN

- Oplossing voor een niet (meer) goed werkend waterslot/sifon
- Eénrichtingsklep voor lucht en water
- Zeer eenvoudig te plaatsen
- Hoge doorstroomsnelheid
- Makkelijk schoon te maken
- Betaalbaar alternatief voor ingrijpende renovatie
- Stopt de nare rioollucht voor 100%





TOEPASSING

In alle situaties waar het traditionele stankslot niet werkt is Mr. Plug-it® een uitstekende oplossing. Niet alleen als het stankslot niet functioneert door een technische oorzaak, maar ook in situaties waar de afvoer niet frequent wordt gebruikt. Mr. Plug-it® wordt om deze reden dan ook veel gebruikt voor hotels, bungalowparken en door andere logies-aanbieders.

De Mr. Plug-it® technologie maakt geen gebruik van stilstand water. Bacteriën hebben hierdoor niet de mogelijkheid om in het water te ontkiemen. In bijvoorbeeld gebouwen voor medische doeleinden is dit een voordeel. Daarom is deze stankafsluiter uiterst interessant voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de bouw en het gebruik van medische faciliteiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Siliconenelastomeer en kunststof
Afmeting	Insteekdeel ø 32,5 tot 36 mm
Toepassing	Sanitaire systemen/afvoerputten met afvoerbuis 40 mm. Bij toepassing met rubber verloopring afvoerbuis tot 50 mm
Weerbaarheid	Bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen

MR. PLUG-IT® RENOSET

INHOUD VERPAKKING

- Mr. Plug-it® stankafsluiter voor afvoerputten met een afvoerbuis van 40 mm (32,5 tot 36 mm inwendig)
- Rubber verloopring voor afvoerbuis van 50 mm (42 tot 43,5 mm inwendig)
- Tube siliconenvet
- Instructies voor installatie



REFERENTIES

"De Mr. Plug-it® stankafsluiter is een betaalbare en snelle oplossing gebleken om stankproblematiek tegen te gaan."


Woningstichting Domein, Eindhoven

"Na een test waarbij de stank direct weg was, hebben we inmiddels al onze douchegoten voorzien van een Mr. Plug-it® stankafsluiter."

Hotel Arena - Amsterdam



info@mrplug-it.nl
www.mrplug-it.nl



Uw vakhandel:

wildkamp[®]

techniek voor professionals

www.wildkamp.nl