

**PURA**<sup>®</sup> NFC

BY TRESPA

DUURZAME  
ELEGANTIE

---

PURA® NFC  
PU30  
Tropical Ipe

★★★★★🕒  
Duurzame  
elegantie

---

Pura® NFC staat voor natural fibre core. Dit onder hoge druk geperste HPL bevat tot maar liefst 70% natuurlijke vezels die een geavanceerd, in eigen huis ontwikkeld fabricageproces doorlopen. Alle Pura® NFC-producten zijn gecertificeerd conform de PEFC™-normen.



## PURA® NFC

Pura® NFC by Trespa is gevelbekleding met een blijvende elegantie - die ondanks alle weersinvloeden haar schoonheid en gladde oppervlak behoudt. Deze premium oplossing voor gevels is blijvend mooi, onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk te installeren.

---

Ga naar **PURA-NFC.COM** en lees meer over onze inspirerende projecten.



**PURA® NFC**  
PU17 Aged Ash  
PU24 Mystic Cedar  
PU28 Siberian Larch

Privéwoning, Settimo Torinese, Italië

PURA® NFC BY TRESPIL

# Schitterend, decennia lang

---

Pura® NFC kan eruit springen als architectonisch element of harmoniëren met de omgeving of andere bouwmaterialen. Het gesloten oppervlak minimaliseert de kans dat vuil zich kan vastzetten en zorgt ervoor dat de gevelstroken gemakkelijk te reinigen zijn. Gebouwen blijven er jarenlang geweldig uitzien.

# Hoge stoot-, slag- en krasvastheid

PURA® NFC  
PU22 Slate Ebony

PURA® NFC BY TRESPA



## Sterk als diamant

De gevel beschermt wat achter de gevel zit. Maar wat beschermt de gevel? Pura® NFC maakt gebruik van de nieuwste generatie Electron Beam Curing (EBC)-technologie om een gesloten en glad oppervlak te creëren. Het systeem is gemaakt voor de meest barre weersomstandigheden, kan tegen een stootje en is krasbestendig. De ingebouwde kleurstabiliteit betekent dat Pura® NFC er jarenlang geweldig uit blijft zien, zonder delen te hoeven vervangen of bij te werken.



## Verf of vernis niet nodig

PURA® NFC  
PU02 Classic Oak

## Geen zorgen over onderhoud

Hoe fijn is het om in een mooi gebouw te wonen of te werken. Maar minder fijn is het als je elke maand de ladder op moet om schoon te maken. Met Pura® NFC by Trespa hoef je je hier geen zorgen over te maken. Het is niet alleen mooi, het gesloten oppervlak voorkomt dat vuil zich kan hechten, waardoor het makkelijk is schoon te houden. Ook verontreinigingen zoals roet, graffiti en inkt van permanente markers zijn eenvoudig te verwijderen. Je woning behoudt haar levendige schoonheid tot in lengte van jaren, zonder een likje verf. Nóg een aspect waar jij je als eigenaar van Pura® NFC-gevelbekleding geen zorgen over hoeft te maken.



Het gesloten oppervlak, vervaardigd met Trespa's bedrijfseigen Electron Beam Curing (EBC)-technologie, zorgt ervoor dat verontreinigingen zich nauwelijks kunnen vastzetten, niet binnen kunnen dringen en de kleur stabiel blijft.



**PURA® NFC**  
PU17 Aged Ash  
PU24 Mystic Cedar  
PU28 Siberian Larch

**TRESPA® METEON®**  
NM04 Sintered Alloy

Privéwoning, Dartmouth, Verenigd Koninkrijk

PURA® NFC BY TRESPA

# Onze gevelstroken zijn immers speciaal ontworpen voor buitentoepassingen

Of we nu te maken hebben met zilte zeelucht, wind, regen, vocht of intens zonlicht, Pura® NFC is bestand tegen ieder weertype. Elke staal van Pura® NFC ondergaat tal van laboratoriumtesten, waarbij het wordt blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. Vervolgens wordt er gecontroleerd of het zijn oorspronkelijk kleur en uitstraling heeft behouden. Ongeacht of het een stijlvol, houten palazzo is dat zijn rijke kleuren behoudt in het altijd vochtige en zonnige klimaat van Florida of een rustig gelegen huis aan zee, veelvuldig onderhoud is niet nodig. Pura® NFC is ontworpen om voor altijd een mooie uitstraling te behouden.

Of het nu bovenop een berg staat  
of je tuinhuis elegant verfraait,  
Pura<sup>®</sup> NFC ziet er waar dan  
ook prachtig uit!

---



PURA<sup>®</sup> NFC BY TRESPA

VOLG MIJN AVONTUREN!  
#FOLLOWTHEHUB



PURA® NFC  
PUL9000 Metropolis Black



Sinds kort groeien onze tuinen steeds meer uit tot toevluchtsoorden, partyruimtes en speelkamers. Een vakantiewoning daarentegen is altijd een plek geweest om te ontsnappen aan de dagdagelijkse drukte, of de woning nu door natuur omsloten ligt of op een park met tal van voorzieningen en activiteiten. Welk doel een vakantiewoning ook dient, een gevel van Pura® NFC verhoogt de schoonheid van het pand.

Pura® NFC is een gevelstrook van blijvende schoonheid en weldoordachte duurzaamheid. Het assortiment luxueuze decors loopt uiteen van de textuurvolle Siberian larch tot de donkere fluweelzachte textuur van Pura® NFC Lumen.

De ultieme schoonheid van Pura® NFC-gevelstroken zit eigenlijk in het feit dat u ze monteert en er nooit meer naar om hoeft te kijken. Het blijft vele tientallen jaren in ongerepte staat, dus maakt u zich geen zorgen over onderhoud. Maak van uw vakantiewoning of tuingebouw een bron van vreugde – geen zorgen – voor iedereen!





Samenspel met  
de natuur


PURA® NFC  
PU02 Classic Oak

Privéwoning,  
Stembert, België

# Een rijk kleurenpalet

- NIEUW** [PUL0500 Athens White](#)
- [PUL2581 New York Grey](#)
- [PUL9000 Metropolis Black](#)

## LUMEN



Pura® NFC Lumen verspreidt het licht subtiel voor een moderne en verfijnde uitstraling. De geringe lichtreflectie geeft de gevel een zacht mat uiterlijk.

- [PU02 Classic Oak](#)
- NIEUW** [PU14 French Walnut](#)
- NIEUW** [PU31 Western Red Cedar](#)
- [PU08 Romantic Walnut](#)
- [PU30 Tropical Ipe](#)
- [PU28 Siberian Larch](#)
- [PU24 Mystic Cedar](#)
- [PU17 Aged Ash](#)
- [PU22 Slate Ebony](#)

## WOOD DECORS



PURA® NFC BY TRESPA

**PURA® NFC** Lumen  
PUL9000  
Metropolis Black

**PURA®** NFC

## Een complete oplossing

Pura® NFC wordt geleverd met een op maat gemaakte collectie montageclips, profielen en bevestigingsmaterialen in bijpassende kleuren. Alles wat nodig is om een egaal gekleurde gevel te creëren. Elk detail ziet eruit, zoals in het ontwerp. De gevelstroken zijn voorbereid maar als ze op maat moeten worden gemaakt voor een dakkapel of boeiboord, kunnen installateurs Pura® NFC probleemloos splintervrij zagen. Omdat Pura® NFC een volkernmateriaal is, vragen de zaagvlakken geen nabewerking. De hoeken blijven scherp en het oppervlak glad.


**PURA® NFC**  
PU24  
Mystic Cedar

Eenvoudig te installeren,  
levenslang plezier




## Installatie zonder gedoe

Pura® NFC is ontwikkeld als eenvoudig te installeren toepassing in een geventileerd gevelsysteem. Door het relatief lage gewicht zijn de gevelstroken gemakkelijk te verplaatsen en te installeren. Dankzij de krachtige eigenschappen loop je met Pura® NFC ook op de bouwplaats geen risico op beschadigingen. De combinatie van ventilatie en levensduur maakt Pura® NFC bestand tegen alle weersomstandigheden.



1. Pura® NFC gevelstroken
2. Pura® NFC clip
3. Profiel in bijpassende kleur
4. EPDM
5. Achterconstructie
6. Bevestigingsmaterialen in bijpassende kleur
7. Dragende wand
8. Ventilerende luchtstroom



Het systeem bevat een spouw voor de dragende wand. Hier stroomt lucht door, waardoor zowel warmte als vocht afgevoerd kan worden.

*Deze tekening is uitsluitend bedoeld als algemeen beeld*



Scan de QR-code voor een video bij de installatie. Bezoek onze website **TRESPA.INFO** voor meer informatie over bevestigingsoplossingen.

PURA® NFC  
PU08 Romantic Walnut

# Leveringsprogramma

LUMEN	KLEUR-CODE	KLEUR-NAAM	KERN		AFWERKING
			Bruin	Zwart	Diffuse
<b>NIEUW</b>	PUL0500	Athens White		•	•
	PUL2581	New York Grey		•	•
	PUL9000	Metropolis Black		•	•

WOOD DECORS	KLEUR-CODE	KLEUR-NAAM	KERN		AFWERKING
			Bruin	Zwart	Matt
	PU02	Classic Oak	•		•
<b>NIEUW</b>	PU14	French Walnut	•		•
<b>NIEUW</b>	PU31	Western Red Cedar	•		•
	PU08	Romantic Walnut	•		•
	PU30	Tropical Ipe	•		•
	PU28	Siberian Larch	•		•
	PU24	Mystic Cedar	•		•
	PU17	Aged Ash	•		•
	PU22	Slate Ebony		•	•

## SPECIALE WENSEN

Bent u op zoek naar verschillende kleuren? Pura<sup>®</sup> NFC is leverbaar in een breed assortiment Trespa<sup>®</sup> kleuren en decors. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw lokale vertegenwoordiger van Trespa.




Bestel stalen op  
**PURA-NFC.COM.**

## VOORBEWERKTE GEVELSTROKEN

GEVELSTROKEN		PAK		VOLLEDIGE PALLET	
Afmeting	3050 x 186 x 8 mm	Hoeveelheid	4 gevelstroken	Hoeveelheid	144 gevelstroken/ 36 pakken
Oppervlakte (bruto)	0,57 m <sup>2</sup>	Gewichtindicatie	26 kg		
Oppervlakte (netto)	0,55 m <sup>2</sup>				

## BEVESTIGINGSMATERIALEN EN BIJBEHORENDE ACCESSOIRES



\*alleen verkrijgbaar in zwarte kern, bruine kern | \*\*alleen verkrijgbaar in zwart

## PROFIELEN, HPL-SCHROEVEN EN BLINDKLINKNAGELS ZIJN BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN



Bezoek onze website **TRESPA.INFO** voor meer informatie over bevestigingsoplossingen.

## TRESPA - AL MEER DAN 60 JAAR DE KEUZE VAN ARCHITECTEN

Pura<sup>®</sup> NFC is ontworpen en gecreëerd door Trespa, een onderneming die gespecialiseerd is in plaatmaterialen en gevelplanken, met het hoofdkantoor in Nederland. Trespa is in 1960 opgericht en is de voorkeursleverancier van plaatmaterialen en exterieurtoepassingen voor tal van vooraanstaande architecten ter wereld, voor wie kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid de hoogste prioriteit is in hun projecten.



# PURA<sup>®</sup> NFC

## TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert  
Wetering 20, 6002 SM Weert  
Nederland  
[www.trespa.com](http://www.trespa.com)

## NEDERLAND CUSTOMER SERVICE DESK

Tel: +31 (0) 495 458 850  
[Info.Nederland@Trespa.com](mailto:Info.Nederland@Trespa.com)

## TRESPA BELGIUM BV

H. van Veldekesingel 150 B. 19  
3500 Hasselt  
België  
Tel: 0800 15501  
[Info.Belux@Trespa.com](mailto:Info.Belux@Trespa.com)

## PURA<sup>®</sup> NFC

PU28 Siberian Larch

DISCLAIMER De onderstaande disclaimer is een samenvatting van de volledige disclaimer die van toepassing is (en te vinden is op [www.trespa.com](http://www.trespa.com)). De informatie die door Trespa International B.V. ("Trespa") in dit document wordt verstrekt, is uitsluitend als indicatie bedoeld. Trespa kan geen garanties geven voor de correctheid en volledigheid van deze informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend; het gebruik van de informatie is voor risico en verantwoordelijkheid van de andere partij. Dit document biedt geen enkele garantie voor de eigenschappen van de producten van Trespa. Trespa garandeert niet dat de informatie in dit document geschikt is voor het doel waarvoor de andere partij het document raadpleegt. Het document bevat geen enkele ontwerp, constructieberekening of raming waaraan klanten en derden rechten kunnen ontleenen. De kleuren die gebruikt worden in de communicatie-uitingen van Trespa (zoals onder andere drukwerk) en in productmonsters van Trespa kunnen afwijken van de kleuren van de uiteindelijk geleverde Trespa-producten. De producten en monsters van Trespa worden binnen de opgegeven kleurtoleranties geproduceerd en de kleuren (van productiepartijen) kunnen afwijken, zelfs als dezelfde kleur gebruikt wordt. Ook de kijkhoek is van invloed op de kleurperceptie. Klanten en derden dienen zich door een professionele adviseur te laten informeren over (de geschiktheid van) de producten van Trespa voor alle gewenste toepassingen en over de desbetreffende wet- en regelgeving. Trespa behoudt zich het recht voor (de specificaties voor) zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst Trespa alle aansprakelijkheid (uit hoofde van een overeenkomst of anderszins) voor eventuele schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dit document van de hand, behalve indien en voor zover de desbetreffende schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove schuld vanwege Trespa en/of het management van Trespa. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende prestaties van Trespa zijn onderworpen aan de Algemene verkoopvoorwaarden van Trespa International B.V. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende prestaties van Trespa North America, Ltd. zijn onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden van Trespa North America, welke beschikbaar zijn op, en kunnen worden gedownload van, de website van Trespa: [www.trespa.com/documentation](http://www.trespa.com/documentation). Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de inhoud van dit document (waaronder begrepen logo's, tekst en foto's) zijn de eigendom van Trespa en/of de licentiegevers van Trespa.



NL1109-432285 | Versie 2.0  
Brochure code NL1109 | Datum 11-2021

# TRESPA<sup>®</sup>